

BLECHDACH
european company

PÓŁOKRĄGŁE SYSTEMY RYNNOWE STORK SYSTEM

Half-round gutter STORK SYSTEM

Rynna Półokrągła / Half-round gutter

Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		O cynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 200	5 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 250	5 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 280	5 szt. / pieces	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 333	5 szt. / pieces	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 400	5 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 500	5 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting



Dostępność
Dostępne w długościach


Denko rynny z uszczelką Stop end with rubber sealing


	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		O cynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
	25 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
	25 szt. / pieces	✓	✓	✓	✓	✓
	25 szt. / pieces	✓	✓	✓	✓	✓
	25 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting



Dostępne Kolory:





BLECHDACH
european company

PÓŁOKRĄGŁE SYSTEMY RYNNOWE STORK SYSTEM

Half-round gutter STORK SYSTEM

Denko rynny uniwersalne Universal stop end



Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		Ocynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 200	25 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 250	25 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 280	25 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 333	25 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 400	25 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 500*	25 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting

* lewe, prawe / left, right




Hak czołowy z podpórką i noskiem Snap - on hook




Wymiary Dimensions [mm]	Rozmiar płaskownika	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
			Ocynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 280	Ø 25/4	50 szt. / pieces	✓				✓
Ø 333	Ø 25/4	50 szt. / pieces	✓				✓
Ø 400	Ø 30/4	40 szt. / pieces	✓				✓
Ø 500*	Ø 30/4	25 szt. / pieces	✓				✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting

Dostępne Kolory:





BLECHDACH
european company

PÓŁOKRĄGŁE SYSTEMY RYNNOWE STORK SYSTEM

Half-round gutter STORK SYSTEM

Hak nakrokwiowy z noskiem Gutter hook



Wymiary Dimensions [mm]	Rozmiar płaskownika	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
			Ocynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 200	Ø 25/4	50 szt. / pieces	✓		✓		✓
Ø 250	Ø 25/4	50 szt. / pieces	✓		✓		✓
Ø 280	Ø 25/4	50 szt. / pieces	✓		✓	✓	✓
Ø 333	Ø 30/4	50 szt. / pieces	✓		✓	✓	✓
Ø 400	Ø 30/4	40 szt. / pieces	✓		✓		✓
Ø 500	Ø 30/4	25 szt. / pieces	✓		✓		✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting



Dostępność

Hak dostępny również w systemie blaszka / blaszka

Hak czołowy eko z noskiem Fascia Hanger

Wymiary Dimensions [mm]	Rozmiar płaskownika	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
			Ocynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 200	Ø 25/4	50 szt. / pieces	✓		✓		✓
Ø 250	Ø 25/4	50 szt. / pieces	✓		✓		✓
Ø 280	Ø 25/4	50 szt. / pieces	✓		✓	✓	✓
Ø 333	Ø 25/4	50 szt. / pieces	✓		✓	✓	✓
Ø 400	Ø 30/4	50 szt. / pieces	✓		✓		✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting





Dostępność

Hak dostępny również w systemie blaszka / blaszka



Dostępne Kolory:





BLECHDACH
european company

PÓŁOKRĄGŁE SYSTEMY RYNNOWE STORK SYSTEM

Half-round gutter STORK SYSTEM

Złączka rynny z uszczelką Gutter connection



Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		Ocynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 200	10 szt. / pieces	✓				✓
Ø 250	10 szt. / pieces	✓				✓
Ø 280	10 szt. / pieces	✓			✓	✓
Ø 333	10 szt. / pieces	✓			✓	✓
Ø 400	10 szt. / pieces	✓				✓
Ø 500	10 szt. / pieces	✓				✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting



Dylatacja rynny / Dilatation gutter



Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		Ocynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 200	1 szt. / pieces		✓	✓		
Ø 250	1 szt. / pieces		✓	✓		
Ø 280	1 szt. / pieces		✓	✓		
Ø 333	1 szt. / pieces		✓	✓		
Ø 400	1 szt. / pieces		✓	✓		
Ø 500	1 szt. / pieces		✓	✓		


Naróżnik rynny lutowany 90° wew. / zew. Gutter corner soldered 90° exterior / interior


Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		Ocynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 200	5 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 400	5 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 500	5 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting



Dostępne Kolory:





BLECHDACH
european company

PÓŁOKRĄGŁE SYSTEMY RYNNOWE STORK SYSTEM

Half-round gutter STORK SYSTEM

Narożnik rynny tłoczony 90° zew. / wew.
Gutter corner 90° exterior / interior (pressed)

Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		Ocynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 250	5 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 280	5 szt. / pieces	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 333	5 szt. / pieces	✓	✓	✓	✓	✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting



Narożnik rynny lutowany kąt 135° stopni
Gutter corner soldered 135° exterior / interior





Dostępność
Wyprodukujemy
na zamówienie
narożniki o
różnym kącie

Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		Ocynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 200	1 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 250	1 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 280	1 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 333	1 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 400	1 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 500	1 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting

Dostępne Kolory:





BLECHDACH
european company

PÓŁOKRĄGŁE SYSTEMY RYNNOWE STORK SYSTEM

Half-round gutter STORK SYSTEM

Sztucer podwieszany / Gutter outlet




Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		O cynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 200/60	25 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 250/80	25 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 280/80	25 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 280/100	10 szt. / pieces	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 333/100	10 szt. / pieces	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 333/120	10 szt. / pieces	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 333/150	10 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 400/120	10 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 400/150	10 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 500/150	10 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting



Kosz zlewu Rainwater hopper



Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		O cynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 80	4 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 100	3 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 120	3 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 150	3 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓







Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting




Dostępność

Inne modele i rozmiary dostępne na zamówienie

Dostępne Kolory:





BLECHDACH
european company

PÓŁOKRĄGŁE SYSTEMY RYNNOWE STORK SYSTEM

Half-round gutter STORK SYSTEM

Sitko do sztucera Outlet sieve

Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		O cynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 80	25 szt. / pieces	✓		✓		✓
Ø 100	25 szt. / pieces	✓		✓		✓
Ø 120	25 szt. / pieces	✓		✓		✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting



Odsadka / Plinth pipe

Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		O cynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 100	10 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 120	10 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting


Rura spustowa kielichowana ze szwem Downpipe with connector

Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		O cynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 60	3 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 80	3 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 100	3 szt. / pieces	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 120	3 szt. / pieces	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 150	3 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓


! lub na zamówienie dowolna średnica rury spustowej


Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting


Dostępność
Dostępne w długościach
3m, 2m, 1m



Dostępne Kolory:





BLECHDACH
european company

PÓŁOKRĄGŁE SYSTEMY RYNNOWE STORK SYSTEM

Half-round gutter STORK SYSTEM

Kolanko rury łęczone 72° Elbow 72°



Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		Ocynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 60	20 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 80	15 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 100	15 szt. / pieces	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 120	10 szt. / pieces	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 150	8 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting



Obejma rury spustowej Downpipe clamp



Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		Ocynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
M*8 Ø 60	20 szt. / pieces	✓		✓		✓
M*8 Ø 80	20 szt. / pieces	✓		✓		✓
M*8 Ø 100	20 szt. / pieces	✓		✓		✓
M*8 Ø 120	20 szt. / pieces	✓		✓		✓
M*10 Ø 150	20 szt. / pieces	✓		✓		✓


Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting


Śruba do obejmy Twothreaded screws



Wymiary Dimensions [mm]	Długość Height [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały : Ocynk Galvanized steel
Ø M*8	200	50 szt. / pieces	✓
Ø M*8	250	50 szt. / pieces	✓
Ø M*8	300	50 szt. / pieces	✓
Ø M*10	200	50 szt. / pieces	✓
Ø M*10	250	50 szt. / pieces	✓

Dostępne Kolory:





BLECHDACH
european company

PÓŁOKRĄGŁE SYSTEMY RYNNOWE STORK SYSTEM

Half-round gutter STORK SYSTEM

Zbieracz deszczówki Rainwater pipe flap with sieve

Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		Ocynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 60	10 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 80	10 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 100	10 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 120	8 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 150	8 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting



Trójnik rury spustowej 72° Branch pipe 72°



Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		Ocynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
Ø 60	5 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 80	5 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 100	5 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 120	5 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓
Ø 150	5 szt. / pieces	✓	✓	✓		✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting

stork
SYSTEM

Błaszka mocująca do płyty Fixing plate



Wymiary Dimensions [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu Pieces	Materiały :				
		Ocynk Galvanized steel	Tytan-cynk Titanium-zinc	Miedź Copper	Aluminium Aluminum	Powlekane Coated
M*8	50 szt. / pieces	✓				✓
M*10	50 szt. / pieces	✓				✓

Wszystkie rozmiary mogą być malowane proszkowo / Available for gutter powder painting

Dostępne Kolory:

